L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
Via Olgiate, 15 -22070 Oltrona di San Mamette (CO) – Italy
Via della Bonifica, 4 -64010 Controguerra (TE) – Italy
Tel. +39 031 890588 – Fax +39 031 3532853
labo@lsfire.it – www.lsfire.it

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)

CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/NC15819/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO** (Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **DELIUS GmbH & Co. KG**
GOLDSTRASSE, 16/18
33602 BIELEFELD -DE

denominato: **FINN**

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 e UNI 9175/FA1 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 10-02-2022

Il Direttore Tecnico
Maddalena Rezzani

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

RAPPORTO TECNICO DI PROVA **LSFIRE / NC15819/00000/04**

DITTA COMMITTENTE : **DELIUS GMBH & CO. KG**
Goldstrasse, 16-18
33602 Bielefeld - DE
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **FINN**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): 80% poliestere trevira CS, 20% PES cat. - peso 400 g/m²

Imbottitura utilizzata: PUR HR 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -
Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo **D**

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		**ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO**		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	**20 sec.**	**80 sec.**	**140 sec.**
IMBOTTITURA	1 °			
	2 °			
MANUFATTO	1 °- trama	POSITIVO (0 sec.)		
	2 °- ordito	POSITIVO (0 sec.)		
	1 °- trama		POSITIVO (0 sec.)	
	2 °- ordito		POSITIVO (0 sec.)	
	3 °			
	1 °- trama			POSITIVO (0 sec.)
	2 °- ordito			POSITIVO (0 sec.)
	3 °			

CATEGORIA
-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE
- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato. La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 10/02/2022

IL DIRETTORE TECNICO
Maddalena Pezzani

L'ESECUTORE DELLE PROVE
Marzia Manca

TE01RF01

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. Via Olgiate, 15 - 22070 OLTRONA di S. MAMETTE (CO)
MD04v2

RAPPORTO TECNICO DI PROVA **LSFIRE / NC15819/00000/04**

DITTA COMMITTENTE : **DELIUS GMBH & CO. KG**
Goldstrasse, 16-18
33602 Bielefeld - DE
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **FINN**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:

La provetta prima della prova
campione 2

Il primo innesco sulla provetta
campione 2

Il secondo innesco sulla provetta
campione 2

Il terzo innesco sulla provetta
campione 2

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato. La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 10/02/2022

TE01RF01

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. Via Olgiate, 15 - 22070 OLTRONA di S. MAMETTE (CO)